Bad Salzuflen

Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
15,5–19,7 °dH, hart	**alle 57 geprüften eingehalten**	**Stadtwerke Bad Salzuflen**	**April 2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/bad-salzuflen/

Bad Salzuflen bekommt je nach Adresse unterschiedliches Wasser. Die Werte stehen unten getrennt; welches Wasser an Ihrer Adresse ankommt, sagt der Versorger.

Zone 1 und 2 (HB Vierenberg)

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	**40 mg/L**	50 mg/L	**80 %**
Nitrit	0,009 mg/L	0,5 mg/L	2 %
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	0,00058 mg/L	0,01 mg/L	6 %
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,01 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	0,00041 mg/L	0,025 mg/L	2 %
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	22 mg/L	250 mg/L	9 %
Sulfat	64 mg/L	250 mg/L	26 %
Natrium	7,35 mg/L	200 mg/L	4 %
Calcium	69,3 mg/L	–	–
Magnesium	30,1 mg/L	–	–
pH-Wert	7,6	6,5–9,5	–
Gesamthärte	16,6 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	600 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,1 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–
Trihalomethane (THM)	unter BG (< 0,5 µg/L)	50 µg/L	–

Hinweis: Untersuchungsergebnisse der Stadtwerke, Stand April 2026 (ein genauer Tag ist nicht angegeben), Spalte HB Vierenberg, Zone 1 und 2. Diese Zone umfasst laut Stadtwerken Wüsten, Bad Salzuflen, Biemsen-Ahmsen und Lockhausen. Die Hochbehälter Obernberg (Zone 2) und Langenberg (Zone 1) stehen im selben Blatt mit Stand Oktober 2025 und fast gleichen Werten. Nitrat liegt mit 40 mg/l unter dem Grenzwert von 50 mg/l. Die Härte reicht in Bad Salzuflen je nach Zone von 15,5 bis 19,7 °dH. In den Grenzgebieten der Ortsteile kann

die Zuordnung abweichen; welcher Hochbehälter eine Adresse versorgt, teilen die Stadtwerke auf Anfrage mit. Die Tabelle enthält kein PFAS. Die Werte gelten ab Hochbehälter.

Zone 3 (HB Walhalla)

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	**33 mg/L**	50 mg/L	**66 %**
Nitrit	0,007 mg/L	0,5 mg/L	1 %
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	0,00141 mg/L	0,01 mg/L	14 %
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,01 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	0,0003 mg/L	0,025 mg/L	1 %
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	41 mg/L	250 mg/L	16 %
Sulfat	64 mg/L	250 mg/L	26 %
Natrium	11,9 mg/L	200 mg/L	6 %
Calcium	65 mg/L	–	–
Magnesium	27,9 mg/L	–	–
pH-Wert	7,67	6,5–9,5	–
Gesamthärte	15,5 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	617 µS/cm	–	–
Fluorid	0,1 mg/L	1,5 mg/L	7 %
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–
Trihalomethane (THM)	unter BG (< 0,5 µg/L)	50 µg/L	–

Hinweis: Untersuchungsergebnisse der Stadtwerke, Stand April 2026 (ein genauer Tag ist nicht angegeben), Spalte HB Walhalla, Zone 3. Sie umfasst laut Stadtwerken Schötmar. Die Härte reicht in Bad Salzuflen je nach Zone von 15,5 bis 19,7 °dH. In den Grenzgebieten der Ortsteile kann die Zuordnung abweichen; welcher Hochbehälter eine Adresse versorgt, teilen die Stadtwerke auf Anfrage mit. Die Tabelle enthält kein PFAS. Die Werte gelten ab Hochbehälter.

Zone 4 (HB Volkhausen)

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	**27 mg/L**	50 mg/L	**54 %**
Nitrit	0,005 mg/L	0,5 mg/L	1 %
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	0,00071 mg/L	0,01 mg/L	7 %
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,01 mg/L)	2 mg/L	–

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Cadmium	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	0,00022 mg/L	0,025 mg/L	< 1 %
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	38 mg/L	250 mg/L	15 %
Sulfat	29 mg/L	250 mg/L	12 %
Natrium	8,79 mg/L	200 mg/L	4 %
Calcium	98 mg/L	–	–
Magnesium	25,8 mg/L	–	–
pH-Wert	7,38	6,5–9,5	–
Gesamthärte	19,7 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	704 µS/cm	–	–
Fluorid	0,2 mg/L	1,5 mg/L	13 %
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–
Trihalomethane (THM)	unter BG (< 0,5 µg/L)	50 µg/L	–

Hinweis: Untersuchungsergebnisse der Stadtwerke, Stand April 2026 (ein genauer Tag ist nicht angegeben), Spalte HB Volkhausen, Zone 4. Sie umfasst laut Stadtwerken Ehrsen-Breden, Grastrup-Hölsen, Holzhausen, Papenhausen, Retzen, Werl-Aspe und Wülfer-Bexten. Die Härte reicht in Bad Salzuflen je nach Zone von 15,5 bis 19,7 °dH. In den Grenzgebieten der Ortsteile kann die Zuordnung abweichen; welcher Hochbehälter eine Adresse versorgt, teilen die Stadtwerke auf Anfrage mit. Die Tabelle enthält kein PFAS. Die Werte gelten ab Hochbehälter.

Quellen

1. Trinkwasser Untersuchungsergebnisse (Trinkwasseruntersuchung-26), Stand April 2026
   https://www.stwbs.de/fileadmin/Dokumente/Vertrieb/Trinkwasser/Trinkwasseruntersuchung/Trinkwasseruntersuchung-26.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Bad Salzuflen und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/bad-salzuflen/