Gaggenau

Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
6,5–8,5 °dH, weich bis mittel	**alle 26 geprüften eingehalten**	**Stadtwerke Gaggenau**	**Januar 2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/gaggenau/

Gaggenau bekommt je nach Adresse unterschiedliches Wasser. Die Werte stehen unten getrennt; welches Wasser an Ihrer Adresse ankommt, sagt der Versorger.

Gaggenau Kernstadt und Murgtal

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	17,4 mg/L	50 mg/L	35 %
Nitrit	unter Bestimmungsgrenze	0,5 mg/L	–
PFAS (Summe)	0,028 µg/L	0,1 µg/L	28 %
Blei	unter Bestimmungsgrenze	0,01 mg/L	–
Arsen	unter Bestimmungsgrenze	0,01 mg/L	–
Uran	0,0002 mg/L	0,01 mg/L	2 %
Quecksilber	unter Bestimmungsgrenze	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter Bestimmungsgrenze	2 mg/L	–
Cadmium	unter Bestimmungsgrenze	0,003 mg/L	–
Chrom	unter Bestimmungsgrenze	0,025 mg/L	–
Chlorid	10,5 mg/L	250 mg/L	4 %
Sulfat	17,2 mg/L	250 mg/L	7 %
Natrium	7,6 mg/L	200 mg/L	4 %
Calcium	50,9 mg/L	–	–
Magnesium	5,7 mg/L	–	–
pH-Wert	7,5	6,5–9,5	–
Gesamthärte	8,5 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	342 µS/cm	–	–
Fluorid	unter Bestimmungsgrenze	1,5 mg/L	–
Eisen	unter Bestimmungsgrenze	0,2 mg/L	–
Mangan	0,007 mg/L	0,05 mg/L	14 %
Ammonium	unter Bestimmungsgrenze	0,5 mg/L	–
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–

Hinweis: Tabelle der Stadtwerke, Veröffentlichung Januar 2026, ohne Probedatum je Spalte; ein genauer Tag ist daher nicht angegeben. Die Werte gelten für Gaggenau, Bischweier, Oberweier, Winkel, Bad Rotenfels, Ottenau und Selbach, für die Höhenorte und für Hörden stehen eigene Spalten. Summe PFAS-20 hier 0,028 µg/l; eine neuere Netzprobe der Stadtwerke vom 06.07.2026 ergab 0,014 µg/l und für PFAS-4 0,009 µg/l (Grenzwert PFAS-20 seit 12.01.2026 0,1 µg/l, PFAS-4 ab 12.01.2028 0,02 µg/l). Die Tabelle nennt die Bestimmungsgrenzen nicht als Zahl („< BG“).

Hörden

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	9,8 mg/L	50 mg/L	20 %
Nitrit	unter Bestimmungsgrenze	0,5 mg/L	–
PFAS (Summe)	0,0064 µg/L	0,1 µg/L	6 %
Blei	unter Bestimmungsgrenze	0,01 mg/L	–
Arsen	0,003 mg/L	0,01 mg/L	30 %
Uran	0,0003 mg/L	0,01 mg/L	3 %
Quecksilber	unter Bestimmungsgrenze	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,02 mg/L	2 mg/L	1 %
Cadmium	unter Bestimmungsgrenze	0,003 mg/L	–
Chrom	unter Bestimmungsgrenze	0,025 mg/L	–
Chlorid	7,1 mg/L	250 mg/L	3 %
Sulfat	15,9 mg/L	250 mg/L	6 %
Natrium	4,7 mg/L	200 mg/L	2 %
Calcium	36 mg/L	–	–
Magnesium	6,4 mg/L	–	–
pH-Wert	8,36	6,5–9,5	–
Gesamthärte	6,5 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	260 µS/cm	–	–
Fluorid	unter Bestimmungsgrenze	1,5 mg/L	–
Eisen	0,01 mg/L	0,2 mg/L	5 %
Mangan	unter Bestimmungsgrenze	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter Bestimmungsgrenze	0,5 mg/L	–
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–

Hinweis: Tabelle der Stadtwerke, Veröffentlichung Januar 2026, ohne Probedatum je Spalte; ein genauer Tag ist daher nicht angegeben. Die Werte gelten für Hörden. Die Tabelle nennt die Bestimmungsgrenzen nicht als Zahl („< BG“).

Michelbach, Sulzbach, Freiolsheim, Moosbronn, Mittelberg

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	11,8 mg/L	50 mg/L	24 %
Nitrit	unter Bestimmungsgrenze	0,5 mg/L	–
PFAS (Summe)	0,0098 µg/L	0,1 µg/L	10 %
Blei	unter Bestimmungsgrenze	0,01 mg/L	–
Arsen	0,002 mg/L	0,01 mg/L	20 %
Uran	0,0009 mg/L	0,01 mg/L	9 %
Quecksilber	unter Bestimmungsgrenze	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter Bestimmungsgrenze	2 mg/L	–
Cadmium	unter Bestimmungsgrenze	0,003 mg/L	–
Chrom	unter Bestimmungsgrenze	0,025 mg/L	–

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Chlorid	8,1 mg/L	250 mg/L	3 %
Sulfat	15,8 mg/L	250 mg/L	6 %
Natrium	5,2 mg/L	200 mg/L	3 %
Calcium	41,9 mg/L	–	–
Magnesium	6,9 mg/L	–	–
pH-Wert	7,75	6,5–9,5	–
Gesamthärte	7,4 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	322 µS/cm	–	–
Fluorid	unter Bestimmungsgrenze	1,5 mg/L	–
Eisen	unter Bestimmungsgrenze	0,2 mg/L	–
Mangan	unter Bestimmungsgrenze	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter Bestimmungsgrenze	0,5 mg/L	–
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–

Hinweis: Tabelle der Stadtwerke, Veröffentlichung Januar 2026, ohne Probedatum je Spalte; ein genauer Tag ist daher nicht angegeben. Die Werte gelten für Michelbach, Sulzbach, Freiolsheim, Moosbronn und Mittelberg. Die Tabelle nennt die Bestimmungsgrenzen nicht als Zahl („< BG“).

Quellen

1. Trinkwasseranalyse der Stadtwerke Gaggenau, Veröffentlichung 2026
https://www.stadtwerke-gaggenau.de/de/Privatkunden/Wasser/Wasseranalyse/Wasseranalyse-Januar-2026.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Gaggenau und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/gaggenau/