Schorndorf

Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
13–23,6 °dH, mittel bis hart	**alle 233 geprüften eingehalten**	**Stadtwerke Schorndorf**	**17.11.2025**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/schorndorf/

Schorndorf bekommt je nach Adresse unterschiedliches Wasser. Die Werte stehen unten getrennt; welches Wasser an Ihrer Adresse ankommt, sagt der Versorger.

Kernstadt (Zone Ottilienberg)

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	21 mg/L	50 mg/L	42 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	0,002 mg/L	0,01 mg/L	20 %
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,082 mg/L	2 mg/L	4 %
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	31 mg/L	250 mg/L	12 %
Sulfat	24 mg/L	250 mg/L	10 %
Natrium	12 mg/L	200 mg/L	6 %
Calcium	81,6 mg/L	–	–
Magnesium	11,1 mg/L	–	–
pH-Wert	7,7	6,5–9,5	–
Gesamthärte	14 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	545 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	0,014 mg/L	0,2 mg/L	7 %
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 15.09.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Ottilienberg veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. Kupfer 0,082 und Blei 0,002 mg/l sind an dieser Zapfstelle im Netz gemessen und können vom Haus abhängen. PFAS enthält der Bericht nicht.

Kernstadt (Zone Holzberg)

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	16 mg/L	50 mg/L	32 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	0,001 mg/L	0,01 mg/L	10 %
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	0,002 mg/L	0,01 mg/L	20 %
Quecksilber	0,0001 mg/L	0,001 mg/L	10 %
Kupfer	0,038 mg/L	2 mg/L	2 %
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	31 mg/L	250 mg/L	12 %
Sulfat	**139 mg/L**	250 mg/L	**56 %**
Natrium	14 mg/L	200 mg/L	7 %
Calcium	132 mg/L	–	–
Magnesium	22 mg/L	–	–
pH-Wert	7,2	6,5–9,5	–
Gesamthärte	23,6 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	839 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 16.09.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Holzberg veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. Dieses Wasser ist mit 23,6 °dH deutlich härter als in den anderen Zonen. Der Bericht nennt außerdem Chlorit 0,25 mg/l, einen Nebenstoff der Desinfektion mit Chlordioxid; in den anderen Zonen liegt der Wert bei höchstens 0,08 mg/l. PFAS enthält der Bericht nicht.

Kernstadt (Zone Röhrach)

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	22 mg/L	50 mg/L	44 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,014 mg/L	2 mg/L	< 1 %
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Chlorid	29 mg/L	250 mg/L	12 %
Sulfat	17 mg/L	250 mg/L	7 %
Natrium	11,3 mg/L	200 mg/L	6 %
Calcium	82,9 mg/L	–	–
Magnesium	9,96 mg/L	–	–
pH-Wert	7,1	6,5–9,5	–
Gesamthärte	13,9 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	540 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	0,013 mg/L	0,2 mg/L	6 %
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 17.11.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Röhrach veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. Das Dokument enthält zwei Proben derselben Zapfstelle. Hier stehen die Hauptwerte der Nachprobe vom 17.11.2025. Die Probe vom 08.10.2025 war deutlich anders: 8,4 °dH, Natrium 52,8 mg/l, pH 7,4. Eine Erklärung nennt der Bericht nicht. Metalle, Eisen, Mangan und Ammonium gibt es nur aus der Oktober-Probe. Beide Proben gelten laut Labor als calcitlösend, die Calcitlösekapazität lag im November bei 24,6 mg/l. PFAS enthält der Bericht nicht.

Kernstadt (Zone Steinmäurich)

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	22 mg/L	50 mg/L	44 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,022 mg/L	2 mg/L	1 %
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	31 mg/L	250 mg/L	12 %
Sulfat	17 mg/L	250 mg/L	7 %
Natrium	11,5 mg/L	200 mg/L	6 %
Calcium	79,4 mg/L	–	–
Magnesium	10,6 mg/L	–	–
pH-Wert	7,7	6,5–9,5	–
Gesamthärte	13,6 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	524 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 15.09.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Steinmäurich veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. PFAS enthält der Bericht nicht.

Stadtteil Buhlbronn

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	18 mg/L	50 mg/L	36 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	0,001 mg/L	0,01 mg/L	10 %
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,007 mg/L	2 mg/L	< 1 %
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	34 mg/L	250 mg/L	14 %
Sulfat	21 mg/L	250 mg/L	8 %
Natrium	13,5 mg/L	200 mg/L	7 %
Calcium	73,4 mg/L	–	–
Magnesium	11,7 mg/L	–	–
pH-Wert	7,6	6,5–9,5	–
Gesamthärte	13 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	524 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	0,019 mg/L	0,2 mg/L	9 %
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 16.09.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Buhlbronn veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. PFAS enthält der Bericht nicht.

Stadtteil Haubersbronn

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	17 mg/L	50 mg/L	34 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,007 mg/L	2 mg/L	< 1 %
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	33 mg/L	250 mg/L	13 %
Sulfat	23 mg/L	250 mg/L	9 %
Natrium	12,7 mg/L	200 mg/L	6 %
Calcium	73,3 mg/L	–	–
Magnesium	11,7 mg/L	–	–
pH-Wert	7,8	6,5–9,5	–
Gesamthärte	13 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	517 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	0,024 mg/L	0,2 mg/L	12 %
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 15.09.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Haubersbronn veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. PFAS enthält der Bericht nicht.

Stadtteil Mannshaupten

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	19 mg/L	50 mg/L	38 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	0,001 mg/L	0,01 mg/L	10 %
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,005 mg/L	2 mg/L	< 1 %
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	37 mg/L	250 mg/L	15 %
Sulfat	21 mg/L	250 mg/L	8 %
Natrium	15 mg/L	200 mg/L	8 %
Calcium	73,7 mg/L	–	–
Magnesium	11,7 mg/L	–	–
pH-Wert	7,5	6,5–9,5	–
Gesamthärte	13 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	535 µS/cm	–	–

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 16.09.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Mannshaupten veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. Arsen ist im Bericht als „0,000“ gedruckt und deshalb hier nicht aufgeführt. PFAS enthält der Bericht nicht.

Stadtteil Miedelsbach

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	18 mg/L	50 mg/L	36 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	0,001 mg/L	0,01 mg/L	10 %
Quecksilber	0,0001 mg/L	0,001 mg/L	10 %
Kupfer	0,01 mg/L	2 mg/L	< 1 %
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	0,001 mg/L	0,02 mg/L	5 %
Chlorid	35 mg/L	250 mg/L	14 %
Sulfat	22 mg/L	250 mg/L	9 %
Natrium	14,3 mg/L	200 mg/L	7 %
Calcium	73,9 mg/L	–	–
Magnesium	11,6 mg/L	–	–
pH-Wert	7,8	6,5–9,5	–
Gesamthärte	13 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	530 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 15.09.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Miedelsbach veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. PFAS enthält der Bericht nicht.

Stadtteil Oberberken

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	22 mg/L	50 mg/L	44 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,007 mg/L	2 mg/L	< 1 %
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	32 mg/L	250 mg/L	13 %
Sulfat	18 mg/L	250 mg/L	7 %
Natrium	12 mg/L	200 mg/L	6 %
Calcium	77,8 mg/L	–	–
Magnesium	10,5 mg/L	–	–
pH-Wert	7,5	6,5–9,5	–
Gesamthärte	13,3 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	529 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 16.09.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Oberberken veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. PFAS enthält der Bericht nicht.

Stadtteil Schlichten

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	18 mg/L	50 mg/L	36 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,016 mg/L	2 mg/L	< 1 %
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	33 mg/L	250 mg/L	13 %
Sulfat	21 mg/L	250 mg/L	8 %
Natrium	12,9 mg/L	200 mg/L	6 %
Calcium	76,3 mg/L	–	–
Magnesium	11,8 mg/L	–	–

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
pH-Wert	7,9	6,5–9,5	–
Gesamthärte	13,4 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	527 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	0,041 mg/L	0,2 mg/L	21 %
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 15.09.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Schlichten veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. PFAS enthält der Bericht nicht.

Stadtteil Schornbach

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	18 mg/L	50 mg/L	36 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	0,001 mg/L	0,01 mg/L	10 %
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,013 mg/L	2 mg/L	< 1 %
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	36 mg/L	250 mg/L	14 %
Sulfat	20 mg/L	250 mg/L	8 %
Natrium	14 mg/L	200 mg/L	7 %
Calcium	73,4 mg/L	–	–
Magnesium	11,7 mg/L	–	–
pH-Wert	7,6	6,5–9,5	–
Gesamthärte	13 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	527 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	0,025 mg/L	0,2 mg/L	13 %
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 16.09.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Schornbach veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. PFAS enthält der Bericht nicht.

Stadtteil Unterberken

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	21 mg/L	50 mg/L	42 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	0,002 mg/L	0,01 mg/L	20 %
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	0,001 mg/L	0,01 mg/L	10 %
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,005 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	27 mg/L	250 mg/L	11 %
Sulfat	17,9 mg/L	250 mg/L	7 %
Natrium	11,3 mg/L	200 mg/L	6 %
Calcium	81,8 mg/L	–	–
Magnesium	12,2 mg/L	–	–
pH-Wert	7,5	6,5–9,5	–
Gesamthärte	14,3 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	548 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	0,011 mg/L	0,2 mg/L	5 %
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 17.11.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Unterberken veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. Das Dokument enthält zwei Proben derselben Zapfstelle (Backhaus). Hauptwerte aus der Probe vom 17.11.2025; Blei 0,002 mg/l, Uran, Eisen und die übrigen Metalle gibt es nur aus der Probe vom 09.10.2025. PFAS enthält der Bericht nicht.

Stadtteil Weiler

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	22 mg/L	50 mg/L	44 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,005 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Chlorid	31 mg/L	250 mg/L	12 %
Sulfat	17 mg/L	250 mg/L	7 %
Natrium	12 mg/L	200 mg/L	6 %
Calcium	79,1 mg/L	–	–
Magnesium	10,5 mg/L	–	–
pH-Wert	7,7	6,5–9,5	–
Gesamthärte	13,5 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	527 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,15 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Prüfbericht des fem zur Probe vom 15.09.2025 aus dem Ortsnetz, also nicht ab Wasserwerk, von den Stadtwerken für die Zone Weiler veröffentlicht. Schorndorf ist in 13 Zonen geteilt, das Wasser kommt aus eigenen Quellen und von der Landeswasserversorgung; welche Zone für eine Adresse gilt, zeigt der Lageplan der Stadtwerke. PFAS enthält der Bericht nicht.

Quellen

1. Prüfbericht 2W25102, Versorgungszone Ottilienberg, Probenahme 15.09.2025
   https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUE653NYClf9oP3r_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-Ottilienberg.pdf
2. Prüfbericht 2W25108, Versorgungszone Holzberg, Probenahme 16.09.2025
   https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUE9z3NYClf9oP-b_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-Holzberg.pdf
3. Prüfbericht 2W25175, Versorgungszone Röhrach, Probenahme 17.11.2025
   https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUE9JXNYClf9oP6h_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-R%C3%B6hrach.pdf
4. Prüfbericht 2W25104, Versorgungszone Steinmäurich, Probenahme 15.09.2025
   https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUE8IHNYClf9oP4j_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-Steinm%C3%A4urich.pdf
5. Prüfbericht 2W25109, Versorgungszone Buhlbronn, Probenahme 16.09.2025
   https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUE7O3NYClf9oP4B_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-Buhlbronn.pdf
6. Prüfbericht 2W25100, Versorgungszone Haubersbronn, Probenahme 15.09.2025
   https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUAG9HNYClf9oMOf_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-Haubersbronn.pdf
7. Prüfbericht 2W25111, Versorgungszone Mannshaupten, Probenahme 16.09.2025
   https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUE7gnNYClf9oP4M_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-Mannshaupten.pdf
8. Prüfbericht 2W25099, Versorgungszone Miedelsbach, Probenahme 15.09.2025
   https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUE7x3NYClf9oP4T_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-Miedelsbach.pdf
9. Prüfbericht 2W25112, Versorgungszone Oberberken, Probenahme 16.09.2025
   https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUE9kXNYClf9oP8v_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-Oberberken.pdf
10. Prüfbericht 2W25105, Versorgungszone Schlichten, Probenahme 15.09.2025
    https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUE87XNYClf9oP6O_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-Schlichten.pdf
11. Prüfbericht 2W25110, Versorgungszone Schornbach, Probenahme 16.09.2025
    https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUE9X3NYClf9oP7i_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-Schornbach.pdf
12. Prüfbericht 2W25176, Versorgungszone Unterberken, Probenahme 17.11.2025
    https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUE8c3NYClf9oP4x_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-Unterberken.pdf
13. Prüfbericht 2W25103, Versorgungszone Weiler, Probenahme 15.09.2025
    https://stadtwerke-schorndorf.cdn.prismic.io/stadtwerke-schorndorf/aUE8rXNYClf9oP5W_251210_Trinkwasseranalyse-2025_Schorndorf-Weiler.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Schorndorf und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/schorndorf/